

TELJES FELSZERELÉS
FARMOK SZÁMÁRA EGY HELYEN

KATALÓGUS

2022



TARTALOM



KERESZTIRÁNYÚ ADAGOLÁS

TAKARMÁNYOZÓ RENDSZER

ETETŐBERENDEZÉS

FELFÜGGESZTŐ ÉS MOSÓ RENDSZER

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



ITATÓRENDSZER

ITATÓK

ITATÓVONAL

FELFÜGGESZTŐRENDSZER



VENTILÁTOROK ÉS ZSALUK

LÉGBEÖMLŐ LAMELLÁK

HŰTÉS

FŰTÉS



FARM IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

JOMAPEKS FARM SOLUTION

FANCOM

VILÁGÍTÁS

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



TELJES FELSZERELÉS

FARMOK SZÁMÁRA EGY HELYEN

KERESZT IRÁNYÚ ADAGOLÁS

RUGALMAS SPIRÁLON KERESZTÜL



A Jomapeks komplett keresztirányú takarmányadagoló rendszereket gyárt.

A rendszer részei:

- Vezérlőegység motorral és hajtóművel
- Spirál
- PVC csövek és idomok (kanyarok)
- Silóadapterrel ellátott kiadagoló egység
- Kiegészítő felszerelés

A Jomapeks kizárólag kiváló minőségű, tanúsított anyagokat használ.

Elérhető csőátmérők:
55 – 60 – 75 – 90 – 125 mm




Igény szerint gyártunk spirálokat a kívánt belső és külső átmérővel, valamint a szükséges menetemelkedéssel.

A motor teljesítménye és a hajtómű fordulatszáma összehangolható a különböző anyagok (koncentrátum, gabona, pellet) szállítási igényeivel, 1–5 tonna/óra kapacitásig.



SILÓK

SILÓK




Csak innovatív és megbízható anyagokat használunk silóink gyártásához, hogy tökéletesen záró, magas szigetelésű egységeket hozzunk létre, amelyek minimális kondenzációs kitettséget és alacsony légköri reakciót biztosítanak a hosszabb élettartam érdekében. Silókapacitásaink 2–43 tonna között érhetők el. A silók kettős függőleges szekciókban készülnek, és teljes felszereltséggel kerülnek szállításra, amely tartalmazza: acél csővázas lábak, biztonsági létra, tömített felső fedél vagy talajról nyitható fedél, átlátszó szintjelző, rozsdamentes acél silócsatlakozás, hajtásház és záró csúszólemez. A 440 mm átmérőjű kimenetek gravitációs betáplálást biztosítanak a flexibilis spirális vagy csigás szállítókhoz. Fém silók igény szerint elérhetők.




TELJES FELSZERELÉS
FARMOK SZÁMÁRA
EGY HELYEN

VEZÉRLŐEGYSÉG



		kód
Horganyzott	Ø55mm	010 589
	Ø60mm	010 215
	Ø75mm	010 468
	Ø90mm	010 591
	Ø125mm	010 586

*Rozsdamentes (inox) kivitel kérésre elérhető.



KERESZTIRÁNYÚ
ADAGOLÁS


VEZÉRLŐEGYSÉG MOTORRAL ÉS HAJTÓMŰVEL



kód.


Poz.	Ø55mm	0.75kW	010 652
	Ø60mm	0.75kW	010 322
	Ø75mm	0.75kW	010 637
	Ø90mm	0.75kW	010 636
	Ø125mm	2.2kW	010 587

*Rozsdamentes (inox) vezérlőegység
kérésre elérhetők.



KERESZTIRÁNYÚ
ADAGOLÁS

ROZSDAMENTES ADAGOLÓ




		šifra
Egycsonkos :	Ø55	010 566
	Ø60	010 666
	Ø75	010 384
	Ø90	010 164
	Ø125	010 508
Kétszonkos:	Ø55	010 579
	Ø60	010 582
	Ø75	010 385
	Ø90	010 165
	Ø125	010 588
Háromcszonkos:	Ø90	010 613

SPIRÁL

Cső	K.Ø / M.E. / B.Ø	KÓD
Ø55	Ø38 / 32 / Ø22	010 319
Ø60	Ø48 / 38 / Ø31,5	010 492
Ø75	Ø60 / 42 / Ø35	010 084
Ø90	Ø70 / 50 / Ø45	010 191
Ø125	Ø94 / 55 / Ø65	010 190

*Különböző méretek és hosszok kérésre elérhetők



KERESZTIRÁNYÚ
SZÁLLÍTÁS

TELESZKÓPOS CSÖVEK



kód

Ø60/63

002 970

Ø70/75

003 038

Ø75/80

003 037*

Standard hossz 1+1m

***Különböző hosszok kérésre elérhetők

T-IDOM

kód .

Ø55

010 196

Ø60

010 653

Ø75

010 155

Ø90

010 187

Ø125

003 027



SILÓ ADAPTER



kód

004 451

Rugalmas

Tömlő



kód

25 cm-es tömlő csigás bilincsekkel


003 320



KERESZTIRÁNYÚ
SZÁLLÍTÁS

PVC

CSŐ



Csövek l=3m:

Ø56
Ø60
Ø75
Ø90
Ø125

kód

003 020
003 021
003 022
003 023
003 024

Könyökidom:

Ø56
Ø60
Ø75
Ø90
Ø125

kód

003 030
003 031
003 032
003 033
003 034

CSŐ

CSATLAKOZÓ



kód

Ø55
Ø60
Ø75
Ø90
Ø125

010 563
010 581
010 162
010 095
010 439



KERESZTIRÁNYÚ
SZÁLLÍTÁS

TENGELYVÉG



Ø55
Ø60
Ø75
Ø90
Ø125

kód

010 560
010 238
010 136
010 148
010 485

FORGÓ ÜRÍTŐ KJ 55-60-75-90-125

Ø55-Ø75-Ø90
Ø125

kód
010 424
010 255



MÉRŐCELLÁS PLATFORM



PLATFORM

kód
010 232

MÉRŐCELLA





5000 kg
7500 kg

kód
004 515
004 516



KERESZTIRÁNYÚ
SZÁLLÍTÁS

ADAGOLÓ KOSÁR



Kapacitás:

1000kg:

Ø75

Ø90

500kg:

Ø75

Ø90

kód

010 041

010 223

010 042

010 208



MÉRŐBERENDEZÉS

PNEUMATIKUS

SZELEPPEL ÉS MÉRŐCELLÁVAL

šifra

010 258



KERESZTIRÁNYÚ
SZÁLLÍTÁS

BAROMFITAKARMÁNYOZÓ RENDSZER



A Jomapeks etetőrendszer egyszerű beállítást biztosít a használat első napjától a teljes nevelési ciklus végéig.

A beépített adagolóablakok könnyű hozzáférést tesznek lehetővé az egynapos csibék számára. A tálca mélységének állításával megelőzhető a takarmány szétszóródása. A működtető és biztonsági mikrokapcsoló folyamatos friss takarmányellátást garantál. Az etetővonal innovatív forgatható kialakítása gyors és egyszerű nagynyomású tisztítást tesz lehetővé.



TELJES FELSZERELÉS
FARMOK SZÁMÁRA
EGY HELYEN

SPIRÁLIS TAKARMÁNYBEHORDÓ RENDSZER

KOSÁR KAPACITÁS
VONAL MAXIMÁLIS HOSSZA

50 VAGY 120kg
130m

CSŐÁTMÉRŐ

45mm, l=3m

TÁNYÉR ANYAGA

POLIPROPILÉN

TÁNYÉR ÁTMÉRŐ

340mm

A Jomapeks a baromfiipar számára készült automata berendezések széles választékát kínálja. Egyedi igényekre szabott, kiváló megoldásokat biztosítunk, amelyek garantálják az optimális termelési eredményeket. Etetőrendszereink magas minőségű, tartós anyagokból készülnek, és úgy lettek kialakítva, hogy a takarmányt egyenletesen osszák el, miközben minimálisra csökkentik a veszteséget.

Minden alkatrész kiváló minőségű polipropilénből és nagy szilárdságú acélból készül, hogy hosszú élettartamot biztosítson.

A hajtóegységek motorvédő kapcsolóval és a takarmányszint elektronikus felügyeletére szolgáló érzékelőkkel vannak felszerelve. A kiürítő egység alapfelszereltségként rozsdamentes acélból készül.



TELJES FELSZERELÉS
FARMOK SZÁMÁRA
EGY HELYEN

VONALMENTI ETETŐKOSÁR



šifra

120 kg-os komplett kosár	
Horganyzott beömlővel	010 325
Rozsdamentes (inox) beömlővel	010 575

50 kg-os komplett kosár	
Horganyzott beömlővel	010 326
Rozsdamentes (inox) beömlővel	010 171
Mikrokapcsoló igény szerint	010 242

ROZSDAMENTES (INOX)

ADAGOLÓ

kód

Ø45 Egycsonkos adagoló	010 393
Ø45 Kétszonkos adagoló	010 665



TENGELYVÉG

Ø45mm



kód

Tengely	
Ø19	010 145
Ø21	010 471

ADAGOLÓKOSÁR



kód

120 kg-os kosár	
Horganyzott beömlő - felső	010 170
Rozsdamentes (inox) beömlő - felső	010 452

50 kg-os kosár	
Horganyzott beömlő - felső	010 430
Rozsdamentes (inox) beömlő - felső	010 171

VIBRÁCIÓS GOLYÓ


kód

004 302



ETETŐ
RENDSZER

MOTOR-REDUKTOROS VEZÉRLŐEGYÉG



kód

Motor-reduktoros vezérlőegység
mikrokapcsolókkal:

Horganyzott	0.37 kw	010 681
Inox	0,55 kw	010 682
Horganyzott	0.37 kw	010 640
Inox	0.55 kw	010 641
Speciális változat	pulykákhoz:	010 660

		šifra
Horganyzott	Ø45	010 035
Inox	Ø45	010 465
Pulykákhoz		
Horganyzott:	Ø45	010 335
Inox	Ø45	010 502

Két mikrokapcsolóval:
üzemi és biztonsági

KONTROLNA

JEDINICA



VONALMENTI VEZÉRLŐEGYSÉG

MIKROKAPCSOLÓVAL



kód


Horganyzott	Ø45	010 089
Pulykákhoz		
Horganyzott	Ø45	010 614

*Rozsdamentes (inox) kivitel kérésre elérhető.



ETETŐ
RENDSZER

SPIRÁL



K.Ø / M.E. / B.Ø

kód

Ø36 / 42 / Ø19

010 245

Ø38 / 42 / Ø21

010 082

*Különböző átmérők és hosszok kérésre elérhetők



HORGANYZOTT CSÖVEK Ø45



kód

Falvastagság 1 mm, hossz3m:

Cső Ø44,5x1 4 furat

010 004

Cső Ø44,5x1 3 furat

010 063

Cső Ø44,5x1 4 háromszög furat

010 341

Cső Ø44,5x1 3 háromszög furat

010 340

Falvastagság 1,2mm, hossz3m:

Cső Ø44,5x1 4 furat

010 435

Cső Ø44,5x1 3 furat

010 436

Cső Ø44,5x1 2 furat

010 437

* Furatszám igény szerint módosítható.



ETETŐ
RENDSZER

CSŐCSATLAKOZÓ Ø45



Csőbilincs

kód

010 632



Jomapeks csőbilincs

kód

010 097



Gyorsszorító bilincs

kód

010 406

VILLANYPÁSZTOR-SZIGETELŐ egy vezetékhez

kód

Szalagos bilinccsel ellátott szigetelő 010 675



kód

Jomapeks bilincses szigetelő 010 483



kód

Villanypásztor drót - 1,5 mm 003 3901



ETETŐ
RENDSZER



NEW




GRILL



STAR

EASY TO
OPEN





JOMAT TOTAL ETETŐ

A csúszó tálca tökéletes szabályozást tesz lehetővé: a ciklus elején 50 mm-es kis mélysége könnyű hozzáférést biztosít az egynapos csibék számára, majd a mélység 80 mm-re növelésével elkerülhető a takarmányvesztés.

Az új etetőadagoló-kialakításnak köszönhetően a csibék bent maradhatnak az etetőkben. A tökéletes kezdet biztosítja az állomány egyenletességét és a kiváló eredményeket.

„A takarmányáramlás könnyen szabályozható csupán a csörlő segítségével, így a gazdák csökkentik a munkaerőköltségeket és megszüntetik a takarmányvesztést. Az innovatív forgórendszer lehetővé teszi a gyors és alapos tisztítást nagynyomású vízzel.



TELJES FELSZERELÉS

FARMOK SZÁMÁRA

EGY HELYEN


JOMAT TOTAL AUTOMATIC

ETETŐ ILLUSZTRÁCIÓ

H-minimum



A takarmányozási ciklus az ideális, 50 mm-es minimális mélységgel kezdődik. A takarmányadagoló nyílások nyitott helyzetben vannak, ami könnyű hozzáférést biztosít, és elősegíti az állomány egyenletességét. A takarmányozási folyamat során az összes etetőtál egyidejűleg, csörlő segítségével a maximális, 80 mm-es mélységre állítható. A takarmányadagoló nyílások ilyenkor zárt helyzetbe kerülnek, így elkerülhető a takarmányvesztés.



H-maximum



TELJES FELSZERELÉS
FARMOK SZÁMÁRA
EGY HELYEN

ETETŐ

Modell:

kód

Total No Grill

010 695



Modell:

kód

Jomat classic Star

010 295

Modell:

kód

Jomat classic grill

010 025



Modell:

kód

Jomat compact star

010 061

Modell:

kód

Jomat compact grill

010 484



ETETŐ

ETETŐ

Modell:

kód

Jomat total star

010 026



Modell:

kód

Jomat total grill

010 029

Modell:

kód

Jomat kakas etető

010 337



Modell:

kód

Jomat tojótyúk etető -
termelési szakasz

010 024

Modell:

kód

Jomat tojótyúk etető -
nevelési szakasz

010 968



ETETŐ

ETETŐ

kód

Modell:

Kézi etető - AZA

010 517



kód

Modell:

Tálca napos csibéknek
Ø 450 x 50

010 099



kód

Modell:

Jomat etető kacsák számára 010 505



kód

Modell:

Jomat pulyka etető gyűrűvel 010 353

Gyűrű nélkül

010 464



ETETŐ



ETETŐTÁLCÁK

Tálca total no grill
etetőkhöz

kód

010 696



Tálca a classic és
compact etetőkhöz
és kacsáknak

kód

010 188

Tálca Total
etetőkhöz

kód

010 620



Tálca tojótyúk
és kakas etetőkhöz

kód

010 315

Tálca pulyka
etetőkhöz

kód

010 346



ETETŐ

ADAGOLÓK

Adagoló
Jomat classic
etetővonalhoz

kód

010 257



kód

Magas henger
Jomat classic etetővonalhoz
tojótyúk és kakasok számára 010 600

Adagoló
Jomat compact etetővonalhoz
kacsák számára

kód

010 370



kód

Adagoló
Jomat total és Total No Grill
etetővonalhoz 010 621

Adagoló
Jomat breeder
etetővonalhoz

kód

010 336



kód

Alacsony henger
Jomat pulykaetetőhöz 010 506

Adagoló
Jomat pulykaetetőhöz

kód

010 350



ETETŐ

ETETŐRÁCSOK

Rács a Jomat Classic Star
etetőhöz kacsák számára

kód
010 267



Rács a Jomat classic grill
etetőkhöz

kód
010 268

Rács a Jomat Compact Star etetőkhöz,
a kacsá-etetőhöz és a Total Star etetőhöz

kód
010 371



Rács a Jomat Compact Grill
és Total Grill etetőkhöz

kód
010 205

Rács a Jomat tojótyúk-etetőhöz

kód
010 078



Rács a Jomat
pulyka etetőhöz

kód
010 347



ETETŐ

ETETŐFEDÉL

Etetőfedél a Jomat Compact,
Total, No-Grill etetőkhöz és
kacsa etetőkhöz

kód

010 369



Etetőfedél a Jomat classic-,
tojóttyúk- kakas- és
pulyka etetőkhöz

kód

010 285

Gyűrű a Jomat
kacsa etetőkhöz

kód

010 460

KISZÓRÓDÁS GÁTLÓ ETETŐGYŰRŰ



Gyűrű a Jomat
pulyka etetőkhöz

kód

010 348

Restrikciós gyűrű
kakas etetőhöz

kód

010 347



ETETŐ

ETETŐVONAL MOSÓRENDSZER



KÓD

Teleszkópos kar a vonal
elfordításhoz - inox kivitel 010 629

Horganyzott 010 633




KÉTRÉSZES BILINCS ETETŐVONAL FORGAZÁSHOZ

kód
010 630

Kétrészes bilincs (etetőnként 2 db)

A kétrészes bilincs biztosítja az etető
részletes mozgathatóságát.

Tartós polipropilén kivitel, a szükséges
csavarral és anyákkal együtt.



ETETŐVONAL FÜGGESZTŐ-
ÉS FORGATÓ RENDSZER

ETETŐVONAL FÜGGESZTŐRENDSZER

GLAVNA SAJLA



šifra

Pocinkovana sajla

Ø3

003 391

Ø5

003 393

KANAP

šifra

Ø5

003 381



ŽABICA



šifra

Ø3
Ø5

003 400
003 401

PLOČICA ZA PODEŠAVANJE



šifra
010 167

Napravljena od ABS-a



**SISTEM VEŠANJA
I ZAKRETANJA**

ZIDNI ČEKRK

	šifra
500kg	004 271
750kg	004 272



PLAFONSKI ČEKRK



	šifra
750kg	004 274
1500kg	004 275

ELEKTRO VITLO

	šifra
1200 W - 300/600 kg	004 270



NOSAČ ZIDNOG ČEKRKA



	šifra
Pocinkovan 3mm	010 149

DRŠKA PLAFONSKOG ČEKRKA

	šifra
Teleskop cev- drška	010 011



**SISTEM VEŠANJA
I ZAKRETANJA**

KOTURI

Ø40 Polietilen

šifra
010 045



Ø40 Poliamid

šifra
010 625

Ø55 Pocinkovan

šifra
010 421



Ø70 Metalni

šifra
003 449

Ø70 Metalni sa ležajem

šifra
003 452



SISTEM VEŠANJE
I ZAKRETANJA

KOTURI

Ø85 PVC

šifra

003 453



šifra

Ø85 PVC sa navojnom šipkom 003 456

Ø85 Pocinkovan

šifra

010 044



šifra

Ø85 Metalni

003 454

Ø85 Metalni ojačan


šifra

003 455



SISTEM VEŠANJA
I ZAKRETANJA

VIBRATOR ZA SILOS



šifra

004 452

VAGA ZA PILIČE

šifra

Inox platforma

010 309

Mikrokontroler

001 680



GNEZDO

POLUAUTOMATSKO



šifra

2 x 0.5 x 1.13 m

010 578



PLASTIČNI POD

šifra



Plastični pod za roditelje
1.2 x 0.6

010 066




DODATNA OPREMA

POJENJA SISTEM



- * Različiti sistemi
- * Suva podloga zahvaljujući kombinaciji nipli i tacni ispod
- * Regulacija pritiska uz pomoć regulator pritiska
- * Lako čišćenje sistema
- * Podizanje linija uz pomoć čekrka



KOMPLETNA OPREMA
ZA FARME
NA JEDNOM MESTU

FILTRACIONA GRUPA SA DOZATOROM



šifra

Filtraciona grupa
sa dozatorom 0,2-2%

010 027

Filtraciona grupa
sa dozatorom 1 - 5%

010 024

Filtraciona grupa
bez dozatora

šifra

010 023



šifra

Dozator 0,2-2%

003 602

Dozator 1 - 5%

003 601



SISTEM POJENJA

FILTRACIONA GRUPA DELOVI

Filter 3/4"

šifra

003 728



šifra

Regulator pritiska 3/4"

003 726

Vodomer 3/4"

šifra

003 729

Elektronski vodomer 3/4"

003 720



šifra

Manometar

003 730



POJILICE



šifra

Zvonasta pojilica Jomapeks 010 067

Pojilica za čurke
sa prstenom

šifra

010 572



šifra

Pojilica za čurke
bez prstena

010 253

Ručna pojilica 5l

šifra

010 076



SISTEM POJENJA

POJILICE

DELOVI

šifra

Zvono za
zvonastu pojilicu Jomapeks 010 280



šifra

Teg za zvonastu
pojilicu

010 284

šifra

Vrat za
zvonastu pojilicu

010 281



šifra

Isipni ventil
za zvonastu pojilicu

001 678

šifra

Kompletan ventil za
zvonaste i pojilice za čurke

010 109





šifra

Tacna pojilice za čurke sa prstenom 010 571

Tacna pojilice za čurke
bez prstena

010 445

Vrat za
pojilicu za čurke

šifra

010 447



šifra

Nastavak tacne
za pojilicu za čurke

010 446

Priključak pojilice zvonaste i pojilica
za čurke

šifra

010 069



šifra

Prozirno crevo za zvonastu i
pojilice za čurke

003 300



SISTEM POJENJA

PODNI SISTEM

POJENJA U FARMI

ELEMENTI SISTEMA POJENJA

Sistem pojenja se sastoji od sekcije dužine 3m. Sekcija se sastoji od metalnog nosača, PVC cevi dužine 3m, nipli i spojnice za metalne i pvc cevi

KRAJ LINIJE SA NIVOKAZOM

Kraj linije služi da drži cevi kao i da se linija može ispirati

SISTEM VEŠANJA

Linija pojenja je okačena na nosačima. Nosači su povezani koturićima sa sajlama i kanapom. Linija pojenja može biti podignuta ručnim ili automatskim čekrkom



KOMPLETNA OPREMA

ZA FARME
NA JEDNOM MESTU

PVC CEVI


šifra

PVC četvrtasta cev 22x22 12 nipli 3m 010 008

PVC četvrtasta cev 22x22 15 nipli 3m 010 009

PVC okrugla cev Ø26,6 12 rupa 3m 003 002

PVC okrugla cev Ø26,6 15 rupa 3m 003 003



šifra

Spojnica zelena za
pvc četvrtastu cev 22x22

004 455

šifra

Šelna za zelenu spojnicu
četvrtastu PVC cev

004 456



šifra

Spojnica crna za
četvrtastu PVC cev 22x22

004 457

šifra

Spojnica za okruglu
PVC cev Ø26,6 3/4"

003 703



SISTEM POJENJA

NOSAČI CEVI



šifra

Pocinkovana četvrtasta cev
25x25 1mm 3m

000 828

šifra

Pocinkovana četvrtasta cev
Ø26,7mm 3m

000 850



šifra

Al profil Y x 3m

010 206



šifra

Spojnica al profila

010 133




šifra

Spojnica za okruglu
pocinkovanu cev Ø26,7mm

010 719

Spojnica za četvrtastu
pocinkovanu cev 25x25mm

010 321



SISTEM POJENJA

TACNA ISPOD NIPLE



	šifra
Tacna ispod niple 1 noga za četvrtastu cev (žuta)	010 467
Tacna ispod niple 1 noga za četvrtastu cev (crvena)	010 102

	šifra
Tacna ispod niple za okruglu cev (žuta)	010 467
Tacna ispod niple za okruglu cev (crvena)	010 102



	šifra
Tacna ispod niple- 2 noge za četvrtastu cev (žuta)	010 151
Tacna ispod niple - 2 noge za četvrtastu cev (crvena)	010 100



SPOJNICE I DRŽAČI

DELOVI

šifra

Žuti držač okruglog nosača i
okrugle PVC cevi

010 231



šifra

Žuti držač okruglog nosača
i četvrtaste PVC cevi

010 124

šifra

Držač aluminijskog profila
za kanap

010 012



šifra

Spojnica aluminijskog profila
sa četvrtastom PVC cevi

010 198

šifra

Spojnica aluminijskog profila
sa okruglom cevi sa reperom

010 153




SISTEM POJENJA

POJILICE -NIPLE

Pojilica inox za koke nosilje M

šifra

003 666



Pojilica PVC za koke crvena

šifra

003 675

Pojilica inox 360° za brojler L

šifra

003 680



Pojilica PVC za brojler 360° L

šifra

003 681

Pojilica PVC 360° za brojler AK 5TC

šifra

003 678



Pojilica inox 360° za brojler M

šifra

003 667

Uložak pojilice sa sedlom

šifra

003 669



Sedlo za pojilicu za kvadratnu cev

šifra

003 670

Sedlo za pojilicu za okruglu cev

šifra

003 671



SISTEM POJENJA



REGULATOR PRITISKA

šifra

Regulator pritiska za liniju pojenja L 003 695

Regulator pritiska za liniju pojenja L
sa dva izlaza 003 660



šifra

Regulator pritiska
za liniju pojenja M

003 690



šifra

Priključno crevo za regulator 4m 003 345



šifra

Priključno spiralno crevo 6m 003 643



šifra

Adapter za regulator pritiska
(okrugla cev 26.7mm) 003 611

Adapter za regulator pritiska
(četrvtasta cev 25x25mm) 003 608



SISTEM POJENJA

KRAJ LINIJA



Kraj linije za okruglu cev

šifra

003 630

Kraj linije za četvrtastu cev

šifra

003 631



Kraj linije za četvrtastu cev
zalepljen

šifra

003 636



Kraj linije za okrugli nosač

šifra

003 634



SISTEM POJENJA

SISTEM VEŠANJA

LINIJA POJENJA

Pocinkovana sajla Ø3

šifra
003 391



Kanap Ø3

šifra
003 380

Žabica Ø3

šifra
003 400



Pločica za podešavanje

šifra
010 167

PVC žabica žuta Ø3

šifra
003 406



PVC žabica crna Ø5

šifra
003 405

PVC žabica crvena Ø3

šifra
003 404



SISTEM POJENJA



ČEKRK ZIDNI

500kg

šifra
004 271

750kg

004 272



PLAFONSKI

ČEKRK



750kg

šifra
004 274

1500kg

004 275

ELEKTRO VITLO

šifra
1200 W - 300/600 kg 004 270



NOSAČ

ZIDNOG ČEKRKA



šifra
Pocinkovan 3mm 010 149

DRŠKA PLAFONSKOG ČEKRKA

šifra
Teleskop cev drška 010 011



SISTEM POJENJA

KOTURI

Ø40 Polietilen

šifra
010 045



Ø40 Poliamid

šifra
010 625

Ø55 Pocinkovan

šifra
010 421



Ø70 Metalni

šifra
003 449

Ø70 Metalni sa ležajem

šifra
003 452



SISTEM POJENJA



KOTURI

Ø85 PVC

šifra

003 453



šifra

Ø85 PVC sa navojnom šipkom 003 456

Ø85 Pocinkovan

šifra

010 044



šifra


Ø85 Metalni

003 454

Ø85 Metalni ojačan


šifra

003 455



SISTEM POJENJA

VENTILACIJA



- Održava optimalne ambijentalne uslove na farmi koristeći zidne i krovne ventilatore tokom leta i grejače tokom zime.
- Obezbeđuje bolji protok vazduha koristeći klapne za ulaz vazduha
- Zamračivači - potpuno smanjuje spoljašnju svetlost u objektu



KOMPLETNA OPREMA
ZA FARME
NA JEDNOM MESTU

VENTILATORI



šifra


Ø500 cca 8000 m³/h mon. 004 111
Ø560 cca 10000 m³/h mon. 004 122
Ø630 cca 13000 m³/h mon. 004 118

VENTILATORI SA ZAŠTITNOM MREŽOM I ŽALUZINAMA

Ventilator sa zaš. mrežom i žaluzinama
JP 100, cca 20800 m³/h 022 078

Ventilator sa zaš. mrežom i žaluzinama
JP 140, cca 43170 m³/h 022 049

Ventilator sa mrežom, žaluzinama i konom
JP 140, cca 49530 m³/h 022 061



šifra

Ventilator sa mrežom i žaluzinama ES 80,
cca 14000 m³/h trof. 004 100

Ventilator sa mrežom i žaluzinama ES 100,
cca 18000 m³/h trof. 004 101

Ventilator sa mrežom i žaluzinama ES 120,
cca 27000 m³/h trof. 004 102

Ventilator sa mrežom i žaluzinama ES 140,
cca 41300 m³/h trof. 004 103



VENTILACIJA

CIRKULACIONI VENTILATOR



šifra

Cirkulacioni ventilator ES 470,
6800 m³/h trof. 004 105

SAMOPODIZNE ŽALUZINE

šifra

Žaluzina Ø530 za vent.Ø560 010 298
Žaluzina Ø600 za vent.Ø560 010 301
Žaluzina Ø650 za vent.Ø630 010 299

MOTORIZOVANA ŽALUZINA



šifra

Motorizovana žaluzina 1.4x1.4m
bez motora 010 001

VENTILACIJA



KLAPNA JOMA 1800

ZA ULAZ VAZDUHA



šifra

0.31x0.66m na
10Pa 1800 m³/h
samootvarajuća

010 550



šifra

0.31x0.66m na
10Pa 1800 m³/h
samozatvarajuća

010 604

Usmerivač vazduha
za samootvarajuću klapnu

šifra

010 058

Usmerivač vazduha
za samozatvarajuću klapnu

010 705



LETNJA KLAPNA

Kosa klapna 1x2m
panel 4 cm

šifra

010 362



VENTILACIJA



KLAPNA JOMA 3600 ZA ULAZ VAZDUHA



šifra

Joma 3600
0.390x0.868m
samootvarajuća

010 928

Joma 3600
0.390x0.868m
samozatvarajuća

010 929

PVC COSTUMER

šifra

Moguće praviti
prema zahtevu!

010 964



SVETLOBRANI ZAŠTITA KLAPNI



šifra

Za klapnu
Joma 1800
0.800x0.540m

003 555

Za klapnu
Joma 3600
0.920x0.700m

003 556

VENTILATION



SERVO MOTOR



šifra

Za motorizovanu žaluzinu 003 732

šifra

Servo motor 100N 004 390

Servo motor 250N 004 391



KOTURIĆI



šifra


Koturić Ø22 za klapne 003 450



VENTILACIJA



ZAMRAČIVAČI



šifra

Zamračivači - dostupni u različitim dimenzijama prema zahtevu

KROVNI VENTILATORI

šifra

Krovni ventilator Ø500
cca 8000 m³/h

004 110

Krovni ventilator Ø560
cca 10000 m³/h

004 112

Krovni ventilator Ø630
cca 13000 m³/h

004 119



šifra

Krovni kanal sa klapnom
Ø630 l=1.2m

004 237

Produžetak Ø630 l=0.6m

004 089

Krovni kanal sa klapnom

Ø560 l=1m

004 148

Produžetak Ø560 l=1m

004 397



VENTILACIJA

SISTEM HLAĐENJA




Rashladni panel debljine
100 and 150mm
dostupno u sledećim dimenzijama
(lxh): 600x1000mm, 600x1500mm i
600x2000mm

Okvir za sistem hlađenja 100
i 150mm inox (samo okvir)

INOX OKVIR ZA SISTEM HLAĐENJA



KOMPLETAN SISTEM




Sistem hlađenja - kompletan sistem

MOBILNI KLIMATIZER

Mobilni klimatizer, cca 12000 m³/h
sa vremenskim relejem i
T i H sondom

šifra

010 175



VENTILACIJA




GREJANJE

GASNE GREJALICE

5 kW, elektro paljenje
propan butan ili zemni gas
opcija termostat

šifra

004 203



šifra

8 kW, elektro paljenje
propan butan ili zemni gas
opcija: termostat


004 179



12kW, elektro paljenje
propan butan ili zemni gas
opcija: termostat

šifra

004 210



GREJAČ NA TOPLU VODU



šifra

Grejač na toplu vodu 40 kW

004 197

Grejač na toplu vodu 56 kW

šifra

004 193



VENTILACIJA



SISTEM UPAVLJANJA NA FARMAMA



Jomapeks Solutions
Fancom

šifra

010 889
004 560

Mikrokontroler Jomapeks farm solution je touch-screen računar koji kontroliše sve parametre odgovorne za stvaranje optimalnih ambijentalnih uslova na farmi.

Mikrokontroler je jednostavan za upotrebu poseduje krivu proizvodnje i mogućnost da korisnik unošenjem samo broja životinja u objektu program odredi sve ostalo neohodno za funkcionisanje sistema. Dostupno na više jezika.

Sastoji se od:

- 10/7" Ekrana- displeja
- Senzora toplote i vlage
- Modula za min. ventilacije
- Alarma
- UPS
- PC programa i rutera za kontrolisanje više farmi sa jednog mesta
- Vaga za silos
- Vaga za piliće
- Merenje potrošnje vode

OSVETLJENJE



LED sijalica 9W Sunik

šifra

002 042

LED sijalica 9W Corax

šifra

002 043



LED sijalica 9W Horax

šifra

002 044

LED sijalica 9W Pulsa

šifra

002 070



KOMPLETNA OPREMA

ZA FARME
NA JEDNOM MESTU



JOMAPEKS
SERBIA
21000 NOVI SAD
office@jomapeks.com
www.jomapeks.com
+381 21 493 006



JOMAPEKS
SERBIA
21000 NOVI SAD

office@jomapeks.com
www.jomapeks.com
+381 21 493 006